



eigenschenk
LEIDENSCHAFT
FÜR DAS PROJEKT

Auftrag: 3220944, Erschließung Nördlicher Weinberg, Weihmichl

Bearbeiter: A. Oslik

Anlage: 2.1

Maßstab: 1: 25

Datum: 05.07.2022

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

RKB 1

Ansatzpunkt: GOK
0.00m

▽ 0.00m

D1 0.50m

0.50m

Oberboden (Schluff,
schwach kiesig, stark
sandig, org.
Beimengung)
steif, dunkelbeige

OU/OT

D2 0.90m

0.90m

Kies, sandig, schluffig
bis stark schluffig
gerundet, erdfeucht,
mitteldicht, hellbraun

GU*/GT*

D3 1.10m

1.10m

Mittelsand, stark
schluffig
erdfeucht, hellbraun

SU*/ST*

▽ -1.00m

▽ -2.00m

D4 2.50m

Ton, schluffig
steif bis halbfest,
hellbeige bis hellgrau

TL/TM

▽ -3.00m

▽ -4.00m

D5 4.00m

4.00m

Endtiefe



eigenschenk
LEIDENSCHAFT
FÜR DAS PROJEKT

Auftrag: 3220944, Erschließung Nördlicher Weinberg, Weihmichl

Bearbeiter: A. Oslik

Anlage: 2.1

Maßstab: 1: 25

Datum: 05.07.2022

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

RKB 2

Ansatzpunkt: GOK
0.00m

▽ 0.00m

D1 0.50m

0.50m

Oberboden (Schluff,
schwach sandig bis
sandig, org.
Beimengung)
steif bis halbfest,
dunkelbeige

OU/OT

D2 0.70m

0.70m

Schluff, schwach kiesig
bis kiesig, schwach
sandig
steif, hellbraun

UL/UM

▽ -1.00m

D3 1.40m

1.40m

Kies, sandig, schluffig
bis stark schluffig
kantengerundet,
erdfeucht, hellbraun

GU*/GT*

▽ -2.00m

D4 2.50m

2.50m

Kies, stark sandig,
schwach schluffig bis
schluffig
kantengerundet,
erdfeucht, hellbraun

GU/GT

▽ -3.00m

D5 4.00m

4.00m

Kies, sandig
kantengerundet,
erdfeucht bis trocken,
hellbeige bis hellbraun

GI/GW

▽ -4.00m

Endtiefe



eigenschenk
LEIDENSCHAFT
FÜR DAS PROJEKT

Auftrag: 3220944, Erschließung Nördlicher Weinberg, Weihmichl

Bearbeiter: A. Oslik

Anlage: 2.1

Maßstab: 1: 25

Datum: 05.07.2022

Zeichnerische Darstellung von Bodenprofilen nach DIN 4023

RKB 3

Ansatzpunkt: GOK

▽ 0.00m

0.00m

D1 0.40m

0.40m

Auffüllung (Kies, sandig,
stark schluffig, org.
Beimengung)
gerundet, trocken,
dunkelbraun bis
hellbraun

[GU*/GT*]

▽ -1.00m

D2 1.10m

1.10m

Sand, kiesig bis stark
kiesig, schwach
schluffig
erdfeucht, hellbraun

SU/ST

▽ -2.00m

D3 2.50m

Kies, stark sandig,
schwach schluffig
kantengerundet,
erdfeucht, hellbraun

GU/GT

▽ -3.00m

▽ -4.00m

D4 4.00m

4.00m

Endtiefe