

		Anlage 3.1 Bericht: Az.: 3220944					
Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben							
Bauvorhaben: 3220944, Erschließung Nördlicher Weinberg, Weihmichl							
Bohrung Nr. RKB 1			Blatt 3				
Datum:							
1	2			3	4	5	6
Bism unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk-gehalt				
0.50	a) Oberboden (Schluff, schwach kiesig, stark sandig, org. Beimengung)			Schappe ø 80 mm bis 1,0 m, ø 60 mm bis 4,0 m, mit Bohrgut verfüllt	D	1	0.50
	b)						
	c) steif	d) leicht zu bohren	e) dunkelbeige				
	f)	g)	h) OU/ OT i)				
0.90	a) Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig				D	2	0.90
	b)						
	c) gerundet, erdfeucht,	d) mittel zu bohren	e) hellbraun				
	f)	g)	h) GU*/ GT* i)				
1.10	a) Mittelsand, stark schluffig				D	3	1.10
	b)						
	c) erdfeucht	d) mittel zu bohren	e) hellbraun				
	f)	g)	h) SU*/ ST* i)				
4.00 Endtiefe	a) Ton, schluffig				D D	4 5	2.50 4.00
	b)						
	c) steif bis halbfest	d) mittel bis schwer zu bohren	e) hellbeige bis hellgrau				
	f)	g)	h) TL/ TM i)				

		Anlage 3.1 Bericht: Az.: 3220944					
Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernteten Proben							
Bauvorhaben: 3220944, Erschließung Nördlicher Weinberg, Weihmichl							
Bohrung Nr. RKB 2			Blatt 3				
Datum:							
1	2			3	4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen				Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe i) Kalk-gehalt				
0.50	a) Oberboden (Schluff, schwach sandig bis sandig, org. Beimengung)			Schappe ø 80 mm bis 1,0 m, ø 60 mm bis 2,5 m, ø 50 mm bis 4,0 m, kein weiterer Bohrfortschritt,	D	1	0.50
	b)						
	c) steif bis halbfest	d) leicht zu bohren	e) dunkelbeige				
	f)	g)	h) OU/ OT i)				
0.70	a) Schluff, schwach kiesig bis kiesig, schwach sandig			mit Bohrgut verfüllt	D	2	0.70
	b)						
	c) steif	d) mittel bis schwer zu bohren	e) hellbraun				
	f)	g)	h) UL/ UM i)				
1.40	a) Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig				D	3	1.40
	b)						
	c) kantengerundet, erdfeucht	d) schwer-sehr schwer zu bohren	e) hellbraun				
	f)	g)	h) GU*/ GT* i)				
2.50	a) Kies, stark sandig, schwach schluffig bis schluffig				D	4	2.50
	b)						
	c) kantengerundet, erdfeucht	d) schwer-sehr schwer zu bohren	e) hellbraun				
	f)	g)	h) GU/ GT i)				
4.00 Endtiefe	a) Kies, sandig				D	5	4.00
	b)						
	c) kantengerundet, erdfeucht bis	d) sehr schwer zu bohren	e) hellbeige bis hellbraun				
	f)	g)	h) GI/ GW i)				

		Anlage 3.1 Bericht: Az.: 3220944					
Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben							
Bauvorhaben: 3220944, Erschließung Nördlicher Weinberg, Weihmichl							
Bohrung Nr. RKB 3			Blatt 3				
Datum:							
1	2		3	4	5	6	
Bism unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen		Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkungen			Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang					e) Farbe
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung					h) Gruppe
0.40	a) Auffüllung (Kies, sandig, stark schluffig, org. Beimengung)		Schappe ø 80 mm bis 1,0 m, ø 50 mm bis 4,0 m, mit Bohrgut verfüllt	D	1	0.40	
	b)						
	c) gerundet, trocken	d) leicht-mittel zu bohren					e) dunkelbraun bis hellbraun
	f)	g)					h) [GU*/GT*]
1.10	a) Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach schluffig			D	2	1.10	
	b)						
	c) erdfeucht	d) mittel bis schwer zu bohren					e) hellbraun
	f)	g)					h) SU/ST
4.00 Endtiefe	a) Kies, stark sandig, schwach schluffig			D D	3 4	2.50 4.00	
	b)						
	c) kantengerundet, erdfeucht	d) schwer-sehr schwer zu bohren					e) hellbraun
	f)	g)					h) GU/GT